



DÄCKSORTIMENT

VINTER 2024

Firestone
ALWAYS DEPENDABLE



FIRESTONES HISTORIA

Din tid börjar här och nu

Du älskar att leva livet fullt ut. Firestone ger dig friheten att göra det med total trygghet. Med ett utbud av däck som ger den säkerhet och pålitlighet som du behöver för att njuta av spänningen varje sekund.

Med ett däcksortiment som bygger på mer än 100 års erfarenhet kan du känna dig trygg med att du kör på tillförlitliga däck. Så du kan börja bygga ditt eget arv, ett minnesvärt ögonblick i taget.



1906

Firestone levererar 2.000 uppsättningar av däck till Ford Motor Company. Det var då den största ordern av däck inom bilindustrin.



1918

Firestone lanserar "Skicka med lastbil" - En banbrytande förändring av lastbilsindustrin och betydande omvandling av transportbranschen.



1928

Firestone öppnar sin första europeiska fabrik i Brentford, England. Därefter även verksamheter i Sverige, Spanien, Frankrike, Portugal och Schweiz.

1943

Första sändningen av "Firestone Televues" - en av de första tv-serier som inte bara sände nyheter eller sport.



1928

Radiostationen Voice of Firestone går ut i eteren för första gången och stödjer växande talanger.

1955

Företaget blir världens största gummi producent.




1965

Ett nytt hastighetsrekord är satt med Firestone däck.

1988

Bridgestone och Firestone förenas till ett enda globalt företag.



2023

Firestone förnyar sin varumärkesidentitet.

2014 - Idag

Firestone-varumärket aktiveras i Europa med en uppdaterad produktportfölj och ett nytt musikprogram "Drivet av musik sedan 1928".

ARVET FRÅN FIRESTONE

Kvalitet och innovation sedan år 1900

Firestones historia började år 1900 när Harvey Firestone grundade sitt däckföretag. Han bidrog till att forma den moderna världen genom att sätta däck på fordonen och asfaltera vägarna de körde på. Harvey Firestone gjorde ärlighet till en hörnsten i affärsvärlden, och han trodde så mycket på sitt verk att han satte sitt namn på det.

Det är samma vision som hjälpte till att uppnå banbrytande prestationer på motorsportens arenor, från Formel 1 till Indianapolis 500 till 24h i Le Mans.

Det var det som förvandlade företaget till en betydande global aktör inom däckindustrin.

Idag är Firestone verkligen ett ikoniskt varumärke som har stått tidens tand och blivit ett av de mest hållbara och pålitliga varumärkena i historien. Firestones arv fortsätter att inspirera människor och hjälpa dem att upptäcka sin frihet att köra.



FIRESTONE, DRIVEN BY MUSIC SINCE 1928

Vi sammanför musiktalanger och musikälskare

Firestone stöttar musiktalanger som vill växa och blir stora. Artisterna står för musiken, Firestone står för scenen.

Genom åren har Firestone gett hundratals musikartister möjlighet att uppträda på Firestone-scenen på några av Europas största festivaler. Några av dem har gått vidare och spelat på huvudscenerna på samma festivaler.

Firestone fortsätter att stötta nya band på deras väg till de stora scenerna. Samtidigt förblir Firestone-scenen en säker plats för musikälskare att upptäcka fantastisk ny musik.

Vi har fört samman människor med musik ända sedan 1928 när vår grundare Harvey Firestone lanserade det första sponsrade radioprogrammet The Voice of Firestone. The Voice of Firestone var en innovativ musikplattform för sin tid som sammanförde människor i alla åldrar för att upptäcka nya musikartister och njuta av liveuppträdanden. Med Firestone Music Tour bjuder vi in människor i alla åldrar och med all slags bakgrund som har intresse och passion för musik, resor, bilkörning och nöje att bli en del av äventyret.


För mer information, se:

Firestone.eu

 [@firestone](https://www.facebook.com/firestone)

[#FirestoneMusic](https://www.instagram.com/FirestoneMusic)

 [@firestone_europe](https://www.instagram.com/firestone_europe)



ENLITEN TECHNOLOGY

ENLITEN är en kombination av banbrytande teknologier som ger maximal **säkerhet**, enastående **däckprestanda** och förbättrade **hållbarhetsegenskaper**, samtidigt som den säkerställer att Bridgestone- och Firestone-däcken-däcken är **redo för elfordon**.

SÄKERHET

Säkerhet kommer alltid att vara vår främsta prioritet och vi kompromissar inte med den. Det är därför vi utvecklar däck på ett sätt som säkerställer högsta möjliga säkerhetsnivå under torra, våta och snöförhållanden.



PRESTATION

Våra däck erbjuder enastående prestation inom fokusområdet för varje produkt och levererar på de kriterier som betyder mest för kunden.

HÅLLBARHET

ENLITEN möjliggör en lägre miljöpåverkan genom minskning av koldioxidutsläpp, resurseffektivitet och materialcirkularitet.



WINTERHAWK 4

UPPLEV VINTERN TILL FULLO

Få ut mesta möjliga av din vinter med Firestone Winterhawk 4. Den nya generationens vinterdäck ger optimal kontroll och körsäkerhet under kalla och nyckfulla förhållanden. Winterhawk 4 är konstruerat för trygg och kostnadseffektiv körning och ger dig kontroll på vintriga vägar.



Enastående prestanda på snö

Förbättrad dragkraft på snö ¹⁾



Utmärkt bromskraft i väta

Kortare bromssträcka än föregångaren ²⁾

1) Test utförda av Bridgestone i mars 2020 på testbanan Arctic Falls Piteå (inomhus) i Sverige med VW Golf på däckstorlek 225/45 R17. Winterhawk 4 jämfört med föregångaren Winterhawk 3. Snöacceleration/dragkraft (10 km/tim till 35 km/tim) i sekunder Firestone Winterhawk 4 (2,72), Firestone Winterhawk 3 (2,92).

2) Test utfört av TÜV SÜD på Bridgestones begäran i mars 2020 på testbanan ATP Papenburg med VW Golf på däckstorlek 225/45 R17. Winterhawk 4 jämfört med föregångaren Winterhawk 3. Rapport nr 713183177. Bromssträcka på snö (80 km/tim till 20 km/tim) i meter: Firestone Winterhawk 4 (28,3), Firestone Winterhawk 3 (29,4).





VANHAWK 2 WINTER

DIN PÅLITLIGA PARTNER HELA VINTERN LÅNG

Firestone Vanhawk 2 Winter är vår nya generation vinterdäck för skåpbilar som kombinerar hållbarheten och kraften i vårt Vanhawk sortiment med utmärkt vinterprestanda. Det nya däcket erbjuder utmärkt körsträcka och säkerhet. Firestone Vanhawk 2 Winter har de egenskaper pålitliga, kostnadseffektiva företag förlitar sig på för att övervinna vinterutmaningarna.



Enastående prestanda på snö och is



Bättre våtgrepp



Robusthet och förbättrad livslängd ¹⁾

1) Baserat på interna tester vid Bridgestones anläggningar på Vanhawk Winter och Vanhawk 2 Winter. Däckstorlek: 205/65R16C med Renault Trafic. Däckets livslängd beror på körstil, däcktryck, underhåll av däck och fordon, väderförhållanden m.m.





Logotyp för
energieffektivitet

QR-koden ger ytterligare
information från EPREL –
den europeiska databasen
för energimärkta produkter
(European Product Registry for
Energy Labelling).

Tillverkarens
handelsnamn
eller varumärke

Ny symbol för
bränsleeffektivitet

Gäller för
förbränningsfordon
och elfordon.

Ny skala för
rullmotstånd
och våtgrepp


Det finns nu
bara 5 klasser
(A–E). Klasserna
F och G har
tagits bort.

Ny symbol för utvändigt
buller

Det finns 3 klasser (A–C)
för att rangordna däck
bullernivå. Bullernivå uttrycks
fortfarande i decibel (dB).

Prestanda på snö och is:

- a) Symbol med tre
bergstoppar och snöflinga
(3PMSF)
- b) Symbol med isstlagmit för
nordiska vinterdäck



Produkt-ID

Ny symbol för
våtgrepp

Nytt nummer
på föreskrift

EU:S DÄCKMÄRKNING

Från och med 1 maj 2012 måste alla personbilsdäck som säljs i EU vara försedda med en ny officiell EU-däckmärkning. Den nya EU-märkningen innehåller information om däckets utvändiga buller, bränsleeffektivitet, våtgrepp och i förekommande fall snö- och isprestanda. EU:s däckmärkning innehåller information om däckets externa buller, bränsleeffektivitet och våtgrepp.

Vi anser att man inte kan begränsa däckens prestanda till bara dessa tre kriterier, och därför investerar vi i att utveckla däck som presterar bra inom många kategorier som inte omfattas av EU:s däckmärkning.

Det gäller kategorier som väghållning i väta, bromsförmåga i torrt väglag, stabilitet i hög hastighet och minskning av ljudnivå i kupén. Vad gäller vinterdäck utvecklar vi också avancerade blandningar och slitbanemönster för att kunna erbjuda däck som bromsar, accelererar och ger överlägsen manövreringsoch styrrespons vid låga temperaturer på snö och is.

Alla dessa kriterier talar om vilka egenskaper ett verkligt premiumdäck ska ha och hur du hittar ett däck som uppfyller alla dina körkrav.



KRITERIER FÖR DÄCKPRESTANDA ¹⁾



UTVÄNDIGT
BULLER

BRÄNSLE-
EFFEKTIVITET

VÅTGREPP

TORRT VÄGLAG

STABILITET

- Stabilitet
- Manövrering
- Bromsning

VÅTT VÄGLAG

- Manövrering
- Vattenplaning rak väg
- Vattenplaning kurva
- Våt cirkel

BULLER

- Interiör buller

SLITAGE

SNÖ *

- Bromsning/ABS
- Grepp
- Manövrering

IS *

- Bromsning/ABS
- Sidostabilitet



UTVÄNDIGT BULLER

Från A (tystast) till C (minst tyst)

Utvändigt däckbuller mäts i decibel (dB) och jämförs med de europeiska gränsvärdena för utvändigt däckbuller som infördes 2016.



Klass A

3 dB under det europeiska gränsvärdet.



Klass B

Uppfyller det europeiska gränsvärdet



Klass C

Uppfyller gamla europeiska gränsvärden.

Note: Exterior noise is not related to interior vehicle noise.



BRÄNSLEEFFEKTIVITET

Från A (effektivast) till E (minst effektiv)

Rullmotståndet är en egenskap hos däck som påverkar bränsleförbrukningen. Ju lägre rullmotståndet är, desto mindre bränsle krävs det för att driva fordonet framåt och desto mindre blir koldioxidutsläppet. Skillnaden i bränsleförbrukningen mellan A- och E-klassade däck kan vara hela 6.5%.¹⁾ För en genomsnittlig personbil betyder det cirka 0,55 liter per 100 kilometer.

Bränsleförbrukning

Över 0,55 l/100 km
mer förbrukning i
genomsnitt från A till E




¹⁾ Prestanda mäts enligt testmetoder som är fastställda i förordningen (EG) nr. 2020/740. Europeiska kommissionens miljöbedömning SEC(2008) 2840.
Obs! För att spara bränsle är det viktigt att däck underhålls på rätt sätt. De exakta värdena beror på fordonstyp, vägförhållanden och körstil. Miljövänlig körning kan minska bränsleförbrukningen betydligt. Skanna QR-koden för mer information.



VÅTGREPP

Från A (bäst) till E (sämst)

Bromsresponsen är viktig för däckets prestanda i vått väglag och är oumbärlig för din säkerhet. Skillnaden i bromssträcka mellan A- och E-klassade däck kan vara hela 30%.²⁾ För en personbil som kör 80 km/tim kan det betyda en skillnad på 18 meter vid full inbromsning i vått väglag.



Bromssträcka

Upp till 18m längre
(full inbromsning vid 80 km/tim)

²⁾ Mätt enligt testmetoder fastställda i förordningen (EG) 2020/740.
Obs! Det finns många andra faktorer som kan påverka körningen i vått och torrt väglag. Sträckorna kan variera beroende på fordonstyp och vägförhållanden.



SNÖGREPP

3PMSF-märkningen indikerar att ett däck kan prestera i svåra snöförhållanden enligt de minimivärden för snögrepp som fastställs i FN/ECE:s föreskrift 117.



ISGREPP

Isstälagsymbolen för nordiska vinterdäck visar att däck uppfyller minimivärdena för isgreppsindex enligt tillförlitliga, noggranna och reproducerbara testmetoder.

DÄCKSORTIMENT

PERSONBIL & SUV/4x4

ALLMÄN INFORMATION

DÄCKMÄRKNING

IPC	Storlek	Mönster				dB		
15"								
SERIE 50								
19362	195/50 R15 86H XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 55								
28513	185/55 R15 86H XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18051	195/55 R15 85H	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 60								
18040	185/60 R15 84T	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18048	185/60 R15 88T XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18044	195/60 R15 88T	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 65								
18042	175/65 R15 84T	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18037	185/65 R15 88T	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18047	185/65 R15 92T XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18034	195/65 R15 95T XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18046	195/65 R15 91T	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18067	195/65 R15 91H	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
16"								
SERIE 45								
19361	195/45 R16 84H XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18066	215/45 R16 90V XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 50								
18069	195/50 R16 88H XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 55								
18053	195/55 R16 87H	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18074	195/55 R16 91H XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18039	205/55 R16 91T	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18054	205/55 R16 94H XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18078	205/55 R16 94V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18087	205/55 R16 91H	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18056	215/55 R16 97H XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18094	215/55 R16 93H	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18073	225/55 R16 99H XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 60								
18060	195/60 R16 89H	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18061	205/60 R16 92H	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18081	205/60 R16 96H XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18075	215/60 R16 99H XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 65								
18016	215/65 R16 102H XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18017	215/65 R16 98H	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ

PERSONBIL & SUV/4x4

ALLMÄN INFORMATION

DÄCKMÄRKNING

IPC	Storlek	Mönster				dB		
SERIE 70								
18028	215/70 R16 100H	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
17"								
SERIE 45								
18070	205/45 R17 88V XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18086	215/45 R17 91V XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18064	225/45 R17 94V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18071	225/45 R17 91H	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18059	235/45 R17 97V XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18079	245/45 R17 99V XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 50								
18085	205/50 R17 93V XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18091	215/50 R17 95V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18065	225/50 R17 98V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18080	225/50 R17 98H XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 55								
18095	205/55 R17 95V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18055	215/55 R17 98V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18050	225/55 R17 101V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18052	235/55 R17 103V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 60								
19375	205/60 R17 93H	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18021	215/60 R17 96H	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18022	225/60 R17 99H	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 65								
18015	215/65 R17 103H XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18026	225/65 R17 106H XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18025	235/65 R17 108V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18"								
SERIE 40								
18088	225/40 R18 92V XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18058	235/40 R18 95V XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18063	245/40 R18 97V XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 45								
18076	225/45 R18 95V XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18062	235/45 R18 98V XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18084	245/45 R18 100V XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 50								
19364	215/50 R18 92V	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18089	225/50 R18 99V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18023	235/50 R18 101V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
28586	245/50 R18 104V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ

PERSONBIL & SUV/4x4

ALLMÄN INFORMATION

IPC	Storlek	Mönster				dB		
SERIE 55								
18068	215/55 R18 99V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18018	225/55 R18 102V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
28512	235/55 R18 104V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18013	255/55 R18 109V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 60								
19367	225/60 R18 104V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
28514	235/60 R18 107V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
19374	255/60 R18 112V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
19"								
SERIE 35								
18083	235/35 R19 91W XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18093	255/35 R19 96V XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 40								
28585	225/40 R19 93W XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
19368	235/40 R19 96V XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18092	245/40 R19 98V XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18082	255/40 R19 100V XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 45								
19365	225/45 R19 96V XL	WINTERHAWK 4	D	B	B	71	JA	NEJ
18077	235/45 R19 99V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
19372	245/45 R19 102V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
28587	255/45 R19 104V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 50								
19369	235/50 R19 103V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18011	255/50 R19 107V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 55								
19366	225/55 R19 99V	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
19370	235/55 R19 105V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18012	255/55 R19 111V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
20"								
SERIE 45								
19373	255/45 R20 105V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
18020	275/45 R20 110V XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ
SERIE 55								
19363	195/55 R20 95H XL	WINTERHAWK 4	C	B	B	71	JA	NEJ

C-DÄCK

ALLMÄN INFORMATION

IPC	Storlek	Mönster				dB		
14"								
SERIE 65								
18323	175/65 R14C 90T88T	VANHAWK 2 WINTER	E	B	A	72	JA	NEJ
SERIE 70								
18329	165/70 R14C 89R87R	VANHAWK 2 WINTER	D	B	A	72	JA	NEJ
15"								
SERIE 65								
18330	205/65 R15C 102T100T	VANHAWK 2 WINTER	D	B	A	72	JA	NEJ
SERIE 70								
18337	195/70 R15C 104R102R	VANHAWK 2 WINTER	D	B	A	72	JA	NEJ
18336	205/70 R15C 106R104R	VANHAWK 2 WINTER	D	B	A	72	JA	NEJ
18335	215/70 R15C 109R107R	VANHAWK 2 WINTER	D	B	B	73	JA	NEJ
18339	225/70 R15C 112R110R	VANHAWK 2 WINTER	D	B	B	73	JA	NEJ
16"								
SERIE 60								
18328	195/60 R16C 99T97T	VANHAWK 2 WINTER	E	B	A	72	JA	NEJ
18827	215/60 R16C 103T101T	VANHAWK 2 WINTER	D	B	B	73	JA	NEJ
SERIE 65								
18326	195/65 R16C 104T102T	VANHAWK 2 WINTER	D	B	A	72	JA	NEJ
18325	205/65 R16C 107T105T	VANHAWK 2 WINTER	D	B	B	73	JA	NEJ
18324	215/65 R16C 106T104T	VANHAWK 2 WINTER	D	B	B	73	JA	NEJ
18340	215/65 R16C 109T107T	VANHAWK 2 WINTER	D	B	B	73	JA	NEJ
18327	225/65 R16C 112R110R	VANHAWK 2 WINTER	D	B	B	73	JA	NEJ
18331	235/65 R16C 115R113R	VANHAWK 2 WINTER	D	B	B	73	JA	NEJ
SERIE 75								
18338	185/75 R16C 104R102R	VANHAWK 2 WINTER	D	B	A	72	JA	NEJ
18333	195/75 R16C 107R105R	VANHAWK 2 WINTER	D	B	A	72	JA	NEJ
18334	205/75 R16C 110R108R	VANHAWK 2 WINTER	D	B	A	72	JA	NEJ
18332	215/75 R16C 113R111R	VANHAWK 2 WINTER	D	B	B	73	JA	NEJ
18828	225/75 R16C 121R120R	VANHAWK 2 WINTER	D	B	B	73	JA	NEJ

NOTES

Dina däck rullar faktiskt omkring med en massa information. Här är några tips som hjälper dig dechiffrera de viktigaste uppgifterna.



DÄCKSTORLEK

225/50 R18

Kod som anger däckets bredd (225 mm), höjd (50%) av bredden och fälgdiameter (18 tum).



BELASTNINGINDEX

95

Kod som visar den högsta vikt däckets kan bära vid den hastighet som anges av hastighetssymbolen (95 = 690kg).



HASTIGHETSINDEX

W

Bokstav som hänvisar till däckets maxhastighet (W = 270 km/tim). Den bör i allmänhet vara högre än fordonets maxhastighet. Det finns dock undantag för vinterdäck och dispens i för vissa länder.



TILLVERKNINGSDATUM

2822

Veckan och året då däckets tillverkades (i det här fallet vecka 28 2022). Firestone rekommenderar att byta ut däck som äldre än 10 år.

KÄNN DITT DÄCK



ENLITEN

ENLITEN är en kombination av banbrytande teknologier som ger maximal säkerhet, enastående däckprestanda och förbättrade hållbarhetsegenskaper, samtidigt som den säkerställer att Bridgestone- och Firestone-däcken-däcken är redo för elfordon.



ALPTOPP/SNÖFLINGA

Denna symbol har en snöflinga med tre toppar i bakgrunden. Detta bekräftar att däckets är lämpligt för krävande väder villkor och behåller sin prestanda på temperaturer under noll.



BRIDGESTONE SWEDEN AB

www.firestone.se

Informationen i denna publikation är endast avsedd för vägledning. Inget ansvar kan accepteras för förlust eller skada förutom vad som anges där. Alla uppgifter som tillhandahålls kan komma att ändras efter publiceringsdatumet. Skapande och förverkligande: Springbok 07/24

[W24-FS-001-SW]